

AEV-Schauklasseneinteilung - (02.08.2004)

Farbe/Zeichnung/Mutation	Wissenschaftlicher Name	FA	FJ	A Z - R i n g	A r t S c h - R i n g	Käfig
Bundesgruppe 1 - Gruppe 1						
Hausperling	Passer domesticus	801/1	831/1		3	T
Weidensperling	Passer dom. hispaniolensis	801/2	831/2		3	T
Feldsperling (*)	Passer montanus	801/3	831/3		3	T
Steinsperling	Petronia petronia	801/4	831/4		3	T
Schneefink	Montefringilla nivalis	801/5	831/5		3	T
Wachtel	Coturnix coturnix	801/8	831/8		4,5	T
Bundesgruppe 1 - Gruppe 2						
Grauammer	Emberiza calandra	802/1	832/1		3	E/K/T
Goldammer	Emberiza citrinella	802/2	832/2		3	E/K/T
Rohrammer	Emberiza schoeniclus	802/3	832/3		3	E/K/T
Weidenammer	Emberiza aureola	802/4	832/4		3	E/K/T
Zippammer	Emberiza cia	802/5	832/5		3	E/K/T
Zaunammer	Emberiza cirius	802/6	832/6		3	E/K/T
Waldammer	Emberiza rustica	802/7	832/7		3	E/K/T
Kappenammer	Emberiza melanocephala	802/8	832/8		3	E/K/T
Ortolan	Emberiza hortulana	802/9	832/9		3	E/K/T
Spornammer	Calcarius lapponicus	802/10	832/10		3	E/K/T
Schneeammer	Plectrophenax nivalis	802/11	832/11		3	E/K/T
Bundesgruppe 1 - Gruppe 3						
Feldlerche (*)	Alauda arvensis	803/1	833/1		3,5	T
Heidelerche (*)	Lullula arborea	803/2	833/2		3,0	T
Haubenlerche (*)	Galerida cristata	803/3	833/3		3,5	T
Lerchen	sonstige	803/4	833/4			T
Bundesgruppe 1 - Gruppe 4						
Heckenbraunelle (*)	Prunellamodularis	804/1	834/1		2,8	T/K
Alpenbraunelle	Prunella collaris	804/2	834/2		3,2	T

AEV-Schauklasseneinteilung - (02.08.2004)

Bundesgruppe 2 - Gruppe 5						
Bachstelze	Motacilla alba	805/1	835/1		2,8	T
Gebirgsstelze	Motacilla cinerea	805/2	835/2		2,8	T
Schafstelze	Motacilla flava	805/3	835/3		2,8	T
Spornpieper (*)	Anthus novaeseelandiae	805/7	835/7		2,8	T
Brachpieper (*)	Anthus campestris	805/8	835/8		2,8	T
Waldpieper (*)	Anthus hodgsoni	805/9	835/9		2,8	T
Baumpieper (*)	Anthus trivialis	805/10	835/10		2,8	T
Wiesenpieper (*)	Anthus pratensis	805/11	835/11		2,8	T
Rotkehlpieper (*)	Anthus cervinus	805/12	835/12		2,8	T
Wasserpieper (*)	Anthus spinoletta	805/13	835/13		2,8	T
Bundesgruppe 2 - Gruppe 6						
Steinschmätzer	Oenanthe oenanthe	806/1	836/1		2,8	T
Trauerschmätzer	Oenanthe leucura	806/2	836/2		2,8	T
Gartenrotschwanz	Phoenicurus phoenicurus	806/3	836/3		2,8	T
Hausrotschwanz (*)	Phoenicurus ochruros	806/4	836/4		2,8	T
Rotkehlchen (*)	Erithacus rubecula	806/5	836/5		2,8	T
Braunkehlchen (*)	Saxicola rubetra	806/6	836/6		2,8	T
Schwarzkehlchen (*)	Saxicola torquata	806/7	836/7		2,8	T
Halsbandschnäpper (*)	Ficedula albicollis	806/8	836/8		2,5	T
Trauerschnäpper (*)	Ficedula hypoleuca	806/9	836/9		2,5	T
Zwergschnäpper (*)	Ficedula parva	806/10	836/10		2,5	T
Grauschnäpper (*)	Musicapra striata	806/11	836/11		2,5	T
sonstige Schnäpper		806/15	836/15			T
Nachtigall (*)	Luscinia megarhynchos	806/16	836/16		2,8	T
Sprosser (*)	Luscinia luscinia	806/17	836/17		2,8	T
Blaukehlchen	Luscinia svecica	806/18	836/18		2,8	T
Bundesgruppe 2 - Gruppe 7						
Mönchsgrasmücke	Sylvia atricapilla	807/1	837/1		2,8	T/K
Dorngrasmücke	Sylvia communis	807/2	837/2		2,8	T/K
Sperbergrasmücke	Sylvia nisoria	807/3	837/3		3	T/K
Gartengrasmücke	Sylvia borin	807/4	837/4		2,8	T/K
Klappergrasmücke (*)	Sylvia curruca	807/5	837/5		2,8	T/K

AEV-Schauklasseneinteilung - (02.08.2004)

sonst. Grasmücken	Gattung Sylvia	807/8	837/8			T/K
Bundesgruppe 3 - Gruppe 8						
Amsel	Turdus merula	808/1	838/1		4,5	T/GS 1
Singdrossel (*)	Turdus philomelos	808/2	838/2		4	T/GS 1
Wacholderdrossel (*)	Turdus pilaris	808/3	838/3		4,5	T/GS 1
Ringdrossel (*)	Turdus torquatus	808/4	838/4		4,5	T/GS 1
Rotdrossel (*)	Turdus iliacus	808/5	838/5		4	T/GS 1
Misteldrossel (*)	Turdus viscivorus	808/6	838/6		5	T/GS 1
sonst. Drosseln	Gattung Turdus	808/10	838/10			T/GS 1
Star (*)	Sturnus vulgaris	808/11	838/11		4,5	T/GS 1
Rosenstar (*)	Sturnus roseus	808/12	838/12		4,5	T/GS 1
Steinrötel	Monticola saxatilis	808/17	838/17		3,5	T/GS 1
Blaumerle	Monticola solitarius	808/18	838/18		4	T/GS 1
Bundesgruppe 3 - Gruppe 9						
Seidenschwanz (*)	Bombycilla garrulus	809/1	839/1		4	T/GS 1
Bartmeise	Panurus biarmicus	809/2	839/2		2,8	T
Bundesgruppe 3 - Gruppe 10						
Buchfink	Fringilla c. coelebs	810/1	840/1		2,8	E/K/T
Buchfink sonstige	Fringilla c. sonst. Unterarten	810/2	840/2		2,8	E/K/T
Bergfink	Fringilla montifringilla	810/3	840/3		2,8	E/K/T
Teydefink	Fringilla teydea	810/4	840/4		3	E/K/T
Bundesgruppe 4 - Gruppe 11						
Fichtenkreuzschnabel	Loxia curvirostra	811/1	841/1		3,5	T/K
Kieferkreuzschnabel	Loxia psittacus	811/2	841/2		4	T/K
Bindenkreuzschnabel	Loxia leucoptera	811/3	841/3		3,2	T/K
China Kreuzschnabel	Loxia curvirostra himallajensis	811/4	841/4		3	T/K
Bundesgruppe 4 - Gruppe 12						
Kernbeißer	Coccothraustes coccothraustes	812/1	842/1		3,2	T/GS 1
Maskenkernbeißer	Eophona personata	812/2	842/2	3,5		T/GS 1
Schwarzschwanzkb.	Eophona migratoria	812/3	842/3	3,5		T/GS 1
Goldkernbeißer	Mycerobas icteroides	812/4	842/4	4,0		T/GS 1
Gelbschenkelkernbeißer	Mycerobas affinis	812/5	842/5	3,5		T/GS 1
Wacholderkernbeißer	Mycerobas carniceps	812/6	842/6	4,0		T/GS 1

AEV-Schauklasseneinteilung - (02.08.2004)

Fleckenkernbeißer	<i>Mycerobas melanozanthus</i>	812/7	842/7	4,0		T/GS 1
Abendkernbeißer	<i>Hesperiphona vespertina</i>	812/8	842/8	4,0		T/GS 1
Abeillekernbeißer	<i>Hesperiphona abeillei</i>	812/9	842/9	4,0		T/GS 1
Bundesgruppe 5 - Gruppe 13						
Gimpel kleine Art	<i>Pyrrhula p. europea</i>	813/1	843/1		2,8	T/K
Gimpel große Art	<i>Pyrrhula p. pyrrhula</i>	813/2	843/2		3	T/K
Gimpel sonstige	<i>Pyrrhula p. (sonstige Unterarten)</i>	813/3	843/3		2,8	T/K
Bundesgruppe 5 - Gruppe 14						
Blaugimpel	<i>Pyrrhula p. cineracea</i>	814/1	844/1		2,8	T/K
Japangimpel	<i>Pyrrhula p. griseiventris</i>	814/2	844/2		2,8	T/K
Schuppenkopfgimpel	<i>Pyrrhula nipalensis</i>	814/3	844/3	2,8		T/K
Goldrückengimpel	<i>Pyrrhula p. aurantiaca</i>	814/4	844/4	2,8		T/K
Maskengimpel	<i>Pyrrhula erythaca</i>	814/5	844/5	2,8		T/K
Rotkopfgimpel	<i>Pyrrhula erythrocephala</i>	814/6	844/6	2,8		T/K
Wüstengimpel	<i>Bucantes githagineus</i>	814/7	844/7		2,8	T/K
Mongolengimpel	<i>Bucantes mongolicus</i>	814/8	844/8	2,8		T/K
Weißflügelgimpel	<i>Rhodospiza absoleta</i>	814/9	844/9	2,8		T/K
Waldschneegimpel	<i>Fringalauda nemoricola</i>	814/10	844/10	3,0		T/K
Mattenschneegimpel	<i>Leucosticte brandti</i>	814/11	844/11	3,0		T/K
Rosenbauchschneegimpel	<i>Leucosticte arctoa</i>	814/12	844/12	3,0		T/K
Rotflügelgimpel	<i>Rhodopechys sanguinea</i>	814/13	844/13	3,0		T/K
Bundesgruppe 6 - Gruppe 15						
Karmingimpel	<i>Erythrina erythrina</i>	815/1	845/1(*)		3	E/K
Hausgimpel	<i>Erythrina mexicana</i>	815/2	845/2	3,0		E/K
Purpurgimpel	<i>Erythrina purpurea</i>	815/3	845/3	3,0		E/K
Cassingimpel	<i>Erythrina cassini</i>	815/4	845/4	3,0		E/K
Bundesgruppe 6 - Gruppe 16						
Rosengimpel	<i>Carpodacus roseus</i>	816/1	846/1(*)	3,0		T/K
Bindengimpel	<i>Carpodacus trifasciatus</i>	816/2	846/2	3,0		T/K
Schmuckgimpel	<i>Procarduelis pulcherrima</i>	816/3	846/3	2,5		T/K
Auroragimpel	<i>Procarduelis eos</i>	816/4	846/4	2,5		T/K
Fleckengimpel	<i>Procarduelis rhodopepla</i>	816/5	846/5	3,0		T/K
Burgundergimpel	<i>Procarduelis vinacea</i>	816/6	846/6(*)	3,0		T/K

AEV-Schauklasseneinteilung - (02.08.2004)

Rosenbrauengimpel	<i>Procarduelis rhodochroa</i>	816/7	846/7	3,0		T/K
Edwardsgimpel	<i>Procarduelis edwardsii</i>	816/8	846/8	3,0		T/K
Dünnschnabelgimpel	<i>Procarduelis nipalensis</i>	816/9	846/9	2,5		T/K
Blanfordgimpel	<i>Procarduelis rubescens</i>	816/10	846/10	3,0		T/K
Thuragimpel	<i>Procarduelis thura</i>	816/11	846/11(*)	3,0		T/K
Rosenmantelgimpel	<i>Procarduelis rhodochlamys</i>	816/12	846/12	3,2		T
Einödgimpel	<i>Procarduelis synoica</i>	816/13	846/13	3,0		T/K
Berggimpel	<i>Rubicilla rubicilla</i>	816/14	846/14(*)	3,5		T
Alpengimpel	<i>Rubicilla rubicilloides</i>	816/15	846/15(*)	3,2		T
Felsengimpel	<i>Phyrrhospiza punicea</i>	816/16	846/16	3,2		T
Roborowskigimpel	<i>Kozlowia roborowskii</i>	816/17	846/17	3,2		T
Bundesgruppe 6 - Gruppe 17						
Hakengimpel	<i>Pinicola enucleator</i>	817/1	847/1 (*)		3,5	T/GS 1
Meisengimpel groß	<i>Uragus sibiricus sibiricus</i>	817/2	847/2	2,8		E/K
Meisengimpel klein	<i>Uragus sibiricus lepidus</i>	817/3	847/3	2,5		E/K
Rhododendrongimpel	<i>Propyrrhula subhimachala</i>	817/4	847/4	3,2		T
Mohrengimpel	<i>Pyrrhoptectes epauletta</i>	817/5	847/5	3,0		T
Scharlachgimpel	<i>Haematospiza sipahi</i>	817/6	847/6	3,2		T
Bundesgruppe 7 - Gruppe 18						
Grünling	<i>Chloris chloris</i>	818/1	848/1		3	E/K
Bundesgruppe 7 - Gruppe 19						
Chinesengrünling	<i>Chloris sinica</i>	819/1	849/1	2,8		E/K
Schwarzkopfgrünling	<i>Chloris ambigua</i>	819/2	849/2	2,8		E/K
Himalayagrünling	<i>Chloris spinoides</i>	819/3	849/3(*)	2,8		E/K
Bundesgruppe 8 - Gruppe 20						
Bluthänfling	<i>Linaria cannabina</i>	820/1	850/1		2,5	E/K
Yemenhänfling	<i>Linaria yemenensis</i>	820/2	850/2	2,5		E/K
Somaliahänfling	<i>Linaria johannis</i>	820/3	850/3	2,5		E/K
Berghänfling	<i>Agriospiza flavirostis</i>	820/4	850/4		2,5	E/K
Bundesgruppe 8 - Gruppe 21						
Birkenzeisig	<i>Acanthis flammea flammea</i>	821/1	851/1 (*)		2,8	E/K
Birkenzeisig	<i>Acanthis flammea cabaret</i>	821/2	851/2 (*)		2,5	E/K
Polarbirkenzeisig	<i>Acanthis flammea exilipes</i>	821/3	851/3 (*)		2,8	E/K

AEV-Schauklasseneinteilung - (02.08.2004)

Bundesgruppe 9 - Gruppe 22						
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	822/1	852/1		2,3	E/K
Zitronengirlitz	<i>Serinus citrinella</i>	822/2	852/2		2,5	E/K
Gelbscheitelgirlitz	<i>Serinus canicollis</i>	822/3	852/3	2,5		E/K
Kanarengirlitz	<i>Serinus canaria</i>	822/4	852/4		2,8	E/K
Schwarzkopfgirlitz	<i>Serinus nigriceps</i>	822/5	852/5	2,5		E/K
Zederngirlitz	<i>Serinus syriacus</i>	822/6	852/6	2,5		E/K
Rotstirngirlitz	<i>Serinus pusillus</i>	822/7	852/7	2,5		E/K
Malaiengirlitz	<i>Serinus estherae</i>	822/8	852/8	2,5		E/K
Mindanogirlitz	<i>Serinus mindanensis</i>	822/9	852/9	2,5		E/K
Bundesgruppe 9 - Gruppe 23						
Mozambiquegirlitz	<i>Ochospiza mozambica</i>	823/1	853/1	2,5		E/K
Weißbauchgirlitz	<i>Ochospiza dorsostrata</i>	823/2	853/2	2,8		E/K
Gelbbürzelgirlitz	<i>Ochospiza xanthopygia</i>	823/3	853/3	2,5		E/K
Rotschildgirlitz	<i>Ochospiza rothschildi</i>	823/4	853/4	2,5		E/K
Weißbürzelgirlitz	<i>Ochospiza leucopygia</i>	823/5	853/5	2,5		E/K
Menachagirlitz	<i>Ochospiza menachensis</i>	823/6	853/6	2,5		E/K
Reichenowsgirlitz	<i>Ochospiza reichenowi</i>	823/7	853/7	2,5		E/K
Angolagirlitz	<i>Ochospiza astroglaris</i>	823/8	853/8	2,5		E/K
Gelbbrustgirlitz	<i>Ochospiza citrinipectus</i>	823/9	853/9	2,5		E/K
Bundesgruppe 9 - Gruppe 24						
Alariogirlitz	<i>Alario alario</i>	824/1	854/1	2,5		E/K
Dünnschnabelgirlitz	<i>Dendrospiza citrinelloides</i>	824/2	854/2	2,5		E/K
Streifengirlitz	<i>Dendrospiza hyposticta</i>	824/3	854/3	2,5		E/K
Papyrusgirlitz	<i>Dendrospiza koliensis</i>	824/4	854/4	2,5		E/K
Waldgirlitz	<i>Dendrospiza scotops</i>	824/5	854/5	2,5		E/K
Zügelgirlitz	<i>Dendrospiza capistrata</i>	824/6	854/6	2,5		E/K
Diademgirlitz	<i>Dendrospiza frontalis</i>	824/7	854/7	2,5		E/K
Schwefelgirlitz	<i>Chritagra sulphurata</i>	824/8	854/8	2,8		E/K
Kernbeißergirlitz	<i>Chritagra donaldsoni</i>	824/9	854/9	2,8		E/K
Weißkehlgirlitz	<i>Chritagra albogularis</i>	824/10	854/10	2,8		E/K
Proteagirlitz	<i>Chritagra leocoptera</i>	824/11	854/11	2,8		E/K
Strichelgirlitz	<i>Chritagra striolata</i>	824/12	854/12	2,8		E/K

AEV-Schauklasseneinteilung - (02.08.2004)

Gelbbraungirlitz	Chritagra whytii	824/13	854/13	2,8		E/K
Miombogirlitz	Chritagra reichardi	824/14	854/14	2,8		E/K
Braunwangengirlitz	Chritagra canicapilla	824/15	824/15	2,8		E/K
Schwarzwangengirlitz	Chritagra mennelli	824/16	854/16	2,8		E/K
Rüppelgirlitz	Chritagra tristriata	824/17	854/17	2,8		E/K
Prinzengirlitz	Chritagra rufobrunnea	824/18	854/18	2,8		E/K
Einfarbgirlitz	Chritagra concolor	824/19	854/19	2,8		E/K
Braungirlitz	Chritagra gularis	824/20	854/20	2,8		E/K
Gelbbauchgirlitz	Serinops flaviventris	824/21	854/21	2,8		E/K
Basutogirlitz	Pseodochloroptila symonsi	824/22	854/22	2,5		E/K
Hottentottengirlitz	Pseodochloroptila totta	824/23	854/23	2,5		E/K
Dickschnabelgirlitz	Chritagra burtoni	824/24	854/24	2,8		E/K
Bundesgruppe 10 - Gruppe 25						
Erlenzeisig	Spinus spinus	825/1	855/1		2,5	E/K
Bundesgruppe 10 - Gruppe 26						
Magellanzeisig	Spinus magellanicus	826/1	856/1	2,5		E/K
Schwarzzeisig	Spinus atratus	826/2	856/2	2,5		E/K
Bartzeisig	Spinus barbatus	826/3	856/3	2,5		E/K
Kapuzenzeisig	Spinus cucullatus	826/4	856/4		2,5	E/K
Maskenzeisig	Spinus lawrenzi	826/5	856/5	2,5		E/K
Trauerzeisig	Spinus tristis	826/6	856/6	2,5		E/K
Mexicozeisig	Spinus psaltria	826/7	856/7	2,5		E/K
Mexicozeisig	Spinus columbia	826/8	856/8	2,5		E/K
Kordillenzeisig	Spinus uropygialis	826/9	856/9	2,5		E/K
Gelbbauchzeisig	Spinus xanthogaster	826/10	856/10	2,5		E/K
Olivenzeisig	Spinus olivaceus	826/11	856/11	2,5		E/K
Safranzeisig	Spinus siemiradzkii	826/12	856/12	2,5		E/K
Dickschnabelzeisig	Spinus crassirostis	826/13	856/13	2,5		E/K
Haitizeisig	Spinus dominicensis	826/14	856/14	2,5		E/K
Schwarzbrustzeisig	Spinus notatus	826/15	856/15	2,5		E/K
Yarellzeisig	Spinus yarrellii	826/16	856/16	2,5		E/K
Andenzeisig	Spinus spinescens	826/17	856/17	2,5		E/K
Guatemalazeisig	Spinus atriceps	826/18	856/18	2,5		E/K

AEV-Schauklasseneinteilung - (02.08.2004)

Fichtenzeisig	Spinus pinus	826/19	856/19	2,5		E/K
Himalayazeisig	Chionomitris thibetana	826/20	856/20	2,5		E/K
Bundesgruppe 10 - Gruppe 27						
Stieglitz klein	carduelis carduelis carduelis	827/1	857/1		2,5	E/K
Stieglitz groß	carduelis carduelis major	827/2	857/2		2,8	E/K
Stieglitz sonstige	carduelis carduelis sonstige UA	827/3	857/3		2,5	E/K
Graukopfstieglitz	Carduelis caniceps	827/4	857/4		2,8	E/K
Bundesgruppe 11 - alle Mutationen						
Haussperling - achat		801/50/1	831/50/1		3	T
Haussperling - braun		801/50/2	831/50/2		3	T
Haussperling - pastell		801/50/3	831/50/3		3	T
Haussperling - satinet		801/50/4	831/50/4		3	T
Haussperling - Ino		801/50/5	831/50/5		3	T
Haussperling - phaeo		801/50/6	831/50/6		3	T
Haussperling - Falbe		801/50/7	831/50/7		3	T
Haussperling - Schecke		801/50/8	831/50/8		3	T
Haussperling - isabell		801/50/10	831/50/10		3	T
Haussperling - sonstige Mutationen		801/50/99	831/50/99		3	T
Amsel - braun		808/51/2	838/51/2		4,5	T/GS 1
Amsel - pastell		808/51/3	838/51/3		4,5	T/GS 1
Amsel - satinet		808/51/4	838/51/4		4,5	T/GS 1
Amsel - Ino		808/51/5	838/51/5		4,5	T/GS 1
Amsel - phaeo		808/51/6	838/51/6		4,5	T/GS 1
Amsel - Falbe		808/51/7	838/51/7		4,5	T/GS 1
Amsel - Schecke		808/51/8	838/51/8		4,5	T/GS 1
Amsel - isabell		808/51/10	838/51/10		4,5	T/GS 1
Amsel - sonstige Mutationen		808/51/99	838/51/99		4,5	T/GS 1
Singdrossel (*) - braun		808/52/2	838/52/2		4	T/GS 1
Singdrossel (*) - pastell		808/52/3	838/52/3		4	T/GS 1
Singdrossel (*) - satinet		808/52/4	838/52/4		4	T/GS 1
Singdrossel (*) - Ino		808/52/5	838/52/5		4	T/GS 1
Singdrossel (*) - phaeo		808/52/6	838/52/6		4	T/GS 1

AEV-Schauklasseneinteilung - (02.08.2004)

Singdrossel (*) - Falbe	808/52/7	838/52/7	4	T/GS 1
Singdrossel (*) - Schecke	808/52/8	838/52/8	4	T/GS 1
Singdrossel (*) - isabell	808/52/10	838/52/10	4	T/GS 1
Singdrossel (*) - sonstige Mutationen	808/52/99	838/52/99	4	T/GS 1
Star (*) - braun	808/55/2	838/55/2	4,5	T/GS 1
Star (*) - pastell	808/55/3	838/55/3	4,5	T/GS 1
Star (*) - satinet	808/55/4	838/55/4	4,5	T/GS 1
Star (*) - lno	808/55/5	838/55/5	4,5	T/GS 1
Star (*) - phaeo	808/55/6	838/55/6	4,5	T/GS 1
Star (*) - Falbe	808/55/7	838/55/7	4,5	T/GS 1
Star (*) - Schecke	808/55/8	838/55/8	4,5	T/GS 1
Star (*) - isabell	808/55/10	838/55/10	4,5	T/GS 1
Star (*) - sonstige Mutationen	808/55/99	838/55/99	4,5	T/GS 1
Buchfink - achat	810/50/1	840/50/1	2,8	E/K/T
Buchfink - braun	810/50/2	840/50/2	2,8	E/K/T
Buchfink - pastell	810/50/3	840/50/3	2,8	E/K/T
Buchfink - satinet	810/50/4	840/50/4	2,8	E/K/T
Buchfink - lno	810/50/5	840/50/5	2,8	E/K/T
Buchfink - phaeo	810/50/6	840/50/6	2,8	E/K/T
Buchfink - Falbe	810/50/7	840/50/7	2,8	E/K/T
Buchfink - Schecke	810/50/8	840/50/8	2,8	E/K/T
Buchfink - isabell	810/50/10	840/50/10	2,8	E/K/T
Buchfink - sonstige Mutationen	810/50/99	840/50/99	2,8	E/K/T
Gimpel - braun	814/50/2	844/50/2	3	T/K
Gimpel - pastell	814/50/3	844/50/3	3	T/K
Gimpel - satinet	814/50/4	844/50/4	3	T/K
Gimpel - lno	814/50/5	844/50/5	3	T/K
Gimpel - phaeo	814/50/6	844/50/6	3	T/K
Gimpel - Schecke	814/50/8	844/50/8	3	T/K
Gimpel - isabell	814/50/10	844/50/10	3	T/K
Gimpel - braunpastell	814/50/14	844/50/14	3	T/K
Gimpel - isabellpastell	814/50/16	844/50/16	3	T/K
Gimpel - sonstige Mutationen	814/50/99	844/50/99	3	T/K

AEV-Schauklasseneinteilung - (02.08.2004)

Hausgimpel - braun		816/50/2	846/50/2	3,0		E/K
Hausgimpel - pastell		816/50/3	846/50/3	3,0		E/K
Hausgimpel - satinet		816/50/4	846/50/4	3,0		E/K
Hausgimpel - lno		816/50/5	846/50/5	3,0		E/K
Hausgimpel - phaeo		816/50/6	846/50/6	3,0		E/K
Hausgimpel - Falbe		816/50/7	846/50/7	3,0		E/K
Hausgimpel - Schecke		816/50/8	846/50/8	3,0		E/K
Hausgimpel - isabell		816/50/10	846/50/10	3,0		E/K
Hausgimpel - sonstige Mutationen		816/50/99	846/50/99	3,0		E/K
Grünling - achat		818/50/1	848/50/1		3	E/K
Grünling - braun		818/50/2	848/50/2		3	E/K
Grünling - pastell		818/50/3	848/50/3		3	E/K
Grünling - satinet		818/50/4	848/50/4		3	E/K
Grünling - lno		818/50/5	848/50/5		3	E/K
Grünling - phaeo		818/50/6	848/50/6		3	E/K
Grünling - Falbe		818/50/7	848/50/7		3	E/K
Grünling - Schecke		818/50/8	848/50/8		3	E/K
Grünling - isabell		818/50/10	848/50/10		3	E/K
Grünling - sonstige Mutationen		818/50/99	848/50/99		3	E/K
Birkenzeisig - achat		821/50/1	851/50/1		2,8	E/K
Birkenzeisig - braun		821/50/2	851/50/2		2,8	E/K
Birkenzeisig - pastell		821/50/3	851/50/3		2,8	E/K
Birkenzeisig - satinet		821/50/4	851/50/4		2,8	E/K
Birkenzeisig - lno		821/50/5	851/50/5		2,8	E/K
Birkenzeisig - phaeo		821/50/6	851/50/6		2,8	E/K
Birkenzeisig - Schecke		821/50/8	851/50/8		2,8	E/K
Birkenzeisig - isabell		821/50/10	851/50/10		2,8	E/K
Birkenzeisig - achatpastell		821/50/12	851/50/12		2,8	E/K
Birkenzeisig - braunpastell		821/50/14	851/50/14		2,8	E/K
Birkenzeisig - isabellpastell		821/50/16	851/50/16		2,8	E/K
Birkenzeisig - sonstige Mutationen		821/50/99	851/50/99		2,8	E/K
Erlenzeisig - achat		825/50/1	855/50/1		2,5	E/K

AEV-Schauklasseneinteilung - (02.08.2004)

Erlenzeisig - braun		825/50/2	855/50/2		2,5	E/K
Erlenzeisig - pastell		825/50/3	855/50/3		2,5	E/K
Erlenzeisig - satinet		825/50/4	855/50/4		2,5	E/K
Erlenzeisig - lno		825/50/5	855/50/5		2,5	E/K
Erlenzeisig - phaeo		825/50/6	855/50/6		2,5	E/K
Erlenzeisig - Schecke		825/50/8	855/50/8		2,5	E/K
Erlenzeisig - isabell		825/50/10	855/50/10		2,5	E/K
Erlenzeisig - achatpastell		825/50/12	855/50/12		2,5	E/K
Erlenzeisig - braunpastell		825/50/14	855/50/14		2,5	E/K
Erlenzeisig - isabellpastell		825/50/16	855/50/16		2,5	E/K
Erlenzeisig - sonstige Mutationen		825/50/99	855/50/99		2,5	E/K
Stieglitz - achat		827/50/1	857/50/1		3	E/K
Stieglitz - braun		827/50/2	857/50/2		3	E/K
Stieglitz - pastell		827/50/3	857/50/3		3	E/K
Stieglitz - satinet		827/50/4	857/50/4		3	E/K
Stieglitz - lno		827/50/5	857/50/5		3	E/K
Stieglitz - phaeo		827/50/6	857/50/6		3	E/K
Stieglitz - Falbe		827/50/7	857/50/7		3	E/K
Stieglitz - Schecke		827/50/8	857/50/8		3	E/K
Stieglitz - isabell		827/50/10	857/50/10		3	E/K
Stieglitz - achatpastell		827/50/12	857/50/12		3	E/K
Stieglitz - braunpastell		827/50/14	857/50/14		3	E/K
Stieglitz - isabellpastell		827/50/16	857/50/16		3	E/K
Stieglitz - sonstige Mutationen		827/50/99	857/50/99		3	E/K

AEV-Schauklasseneinteilung (Legende) - (02.08.2004)

Zeichenerklärung:

Bei den mit einem (*) gekennzeichneten Vogelarten kann auf eine Geschlechtsangabe verzichtet werden, da hier keine Trennung der Geschlechter erfolgt.